



Spécialiste de l'hébergement touristique



Agent d'usine

NaturaWood - Ecothec



Résidence ossature bois haut de gamme

Habitat résidentiel
« Premium Technibois
Structural »
Une conception haut de gamme
et biosourcée



Le haut de gamme
à prix
direct usine





Spécialiste de l'hébergement touristique



Distribution Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Équipement de l'habitat



Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46


Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

 Siège social et agence régionale

 Agents régionaux





Spécialiste de
l'hébergement touristique



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Le « Groupement d'entreprises GME Naturawood, Pourquoi ? Pour Qui ?

Le GME constitue une solution très intéressante pour le maître d'ouvrage pour sa facilité et souplesse de fonctionnement. Le maître d'ouvrage peut en effet décider de réaliser certains travaux lui-même, ce qui est impossible dans le cas d'un contrat de construction de type « CCMI

Les partenaires du GME facturent leurs prestations de montage et fournitures et poses des éléments annexes directement aux clients. chacun assume ses responsabilités de cocontractant sous garantie décennale auprès du maître d'ouvrage

A travers une organisation simple et efficace les entreprises s'unissent momentanément pour réaliser un projet de travaux sous une enseigne commune, avec accompagnement ou non d'un maître d'œuvre pour piloter les travaux

Le GME se constitue au stade des projets clients. Les partenaires GME reçoivent les projets à chiffrer, contenant le plan et le descriptif des travaux à réaliser.

Le principal but est de redonner confiance aux porteurs de projets qui constatent, la perte de compétences grandissantes de certaines entreprises, ainsi que le non-respect de leurs engagements et un grand nombre de défaillances laissant les clients pleurer sur des travaux inachevés et de mauvaise qualité.

Ce qui précède conduit les clients vers des solutions de « CCMI » auprès de constructeurs traditionnels qui n'apportent pas plus de garanties au maître d'ouvrage en proposant des sous traitants payés à bas prix, pour finalement être confronté aux mêmes problèmes





Spécialiste de
l'hébergement touristique



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Équipement de l'habitat



Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Une conception haut de gamme et biosourcée

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**





Spécialiste de
l'hébergement touristique



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Équipement de l'habitat



Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>





Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com


<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Spécialiste de
l'hébergement touristique

MURS OSSATURE PREFABRIQUES EN USINE BARDAGE EXTERIEUR

- Structure technique haut de gamme biosourcée
- Isolation haute performance énergétique
- Conception sur machines outils numériques
- Fabrication à l'abri des intempéries
- Livrés prêt à poser ou posé par nos partenaires du groupement « GME »
- Gain de temps important sur chantier



* Les murs sont livrés complets sur le chantier, tel que sur la photo.

* Totalement assemblés en usine, en France

* Seul le bardage est à poser sur place.

* La solution idéale pour préserver votre budget.

* Economique et adapté à l'auto-construction

* Conception structurelle et calcul de résistance par bureau d'études agréé.

* Plans et dossier de permis de construire par nos partenaires du groupement « GME »



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46


Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

MURS OSSATURE PREFABRIQUES EN USINE PRÊT A CREPIR

- Structure technique haut de gamme biosourcée
- Isolation haute performance énergétique
- Conception sur machines outils numériques
- Fabrication à l'abri des intempéries
- Livrés prêt à poser ou posé par nos partenaires du groupement « GME »
- Gain de temps important sur chantier



- * Les murs sont livrés complets sur le chantier, tel que sur la photo.
 - * Totalement assemblés en usine, en France
 - * Le crépis est à réaliser sur place
 - * La solution idéale pour préserver votre budget.
- Economique et adapté à l'auto-construction
- * Conception structurelle et calcul de résistance par bureau d'études agréé.
 - * Plans et dossier de permis de construire par nos partenaires du groupement « GME »

Demandez un devis:



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Spécialiste de
l'hébergement touristique

**MURS OSSATURE
MODULAIRE MANUPORTABLES
PREFABRIQUES EN USINE
Idéal pour l'auto-Construction**

- Facile à installer
- Rapidité de pose
- Performance structurelle
- Sans moyen de levage
- Economique

Murs modulaires
portables préfabriqués
en usine et à assembler
sur chantier

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Isolation extérieure,
pare pluie et bardage à
poser sur le chantier

120 cm

Laine roche
145 mm à
poser sur
chantier

Ossature
45X145



2800

Construisez votre maison facilement vous-même.
les murs de 1,20 m s'assemblent comme un jeu de lego



Spécialiste de
l'hébergement touristique



NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46


Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



Les jonctions des murs sont
réalisées avec le Système
« Walco » pionnier international
de solution d'assemblage de
murs ossature bois



[Voir la vidéo
d'assemblage de murs](#)



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

**Toiture charpente traditionnelle
isolation laine roche + «Sarking» Fibre de bois**

(Rupture des ponts thermiques)

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Nous construisons votre confort !

Panne faîtière

Couverture, pare pluie et liteaux fournis et
posés par partenaires du groupement
entreprises « GME » ou par le client

Bande
de rive


Chevrans
120x240 mm

Laine roche
220 mm

Fibre de bois
100 mm

Chevrans
75X110 mm

OSB de
contreventement 15 mm



*Ces données doivent
être confirmées par
un bureau d'études
thermiques*



Spécialiste de l'hébergement touristique

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46


Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

**CHARPENTE CAISSON
ISOLE LAINE DE ROCHE
PREFABRIQUES EN USINE**

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



Caisson OSB isolé laine de roche. Epaisseur suivant étude

Film pare pluie

Panne faitière

**Sous face placo sur rail
ou lambris sur liteaux**

Panne sablière

Jusqu'à 8 m de portée



Spécialiste de
l'hébergement touristique



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



Charpentes industrielles

Les pièces de charpente sont toutes prémontées en atelier, aussi bien les pièces porteuses que les pièces d'échelles de pignon.



Spécialiste de l'hébergement touristique

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

FABRIQUÉ EN FRANCE




De nombreux avantages pour la charpente fermettes



Charpente industrielle – Combles perdues

Recevez un devis sous 48 heures

Couverture
Liteau et contre liteau
Film pare pluie
Voliges 15 mm
Charpente
Bande de rive



• Grâce à sa technique particulière de triangulation la charpente industrielle se révèle être aussi solide que n'importe quelle autre charpente traditionnelle

• Evite de chauffer le volume sous toiture


• Conception rigoureuse et souple

• procédés de fabrication simples et efficaces

• Le système d'assemblage permet de s'adapter avec précision aux besoins, sur-mesure.

• Mise en œuvre facile et rapide. Les éléments sont légers et les règles d'assemblages simples et répétitives


• **Excellent rapport délai/qualité/prix** grâce à une matière première optimisée et une fabrication industrialisée et rapide



Liteau ou rail placo
Placo ou lambris
Isolation laine de roche soufflée
- Epais. 480 mm
Zone H1C et Suisse
- Epais. 350 mm
Zone H3

Ces données doivent être confirmées par un bureau d'études thermiques

Demandez un devis:



Distances de sécurité à respecter pour un conduit de fumée et caisson de protection

Demandez un devis:



Spécialiste de l'hébergement touristique



NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



*Isolation toiture en laine de roche soufflée..
De nombreux avantages:*

Isolation naturelle Issue de la roche volcanique



Idéal pour les maisons plain pieds avec combles perdus

la laine de roche soufflée

Prenant l'apparence d'un flocon de neige, la laine de roche soufflée est une matière servant notamment à l'isolation des combles. **En dehors de son prix avantageux, elle doit sa réputation à sa capacité à isoler d'une façon impeccable chaque centimètre carré des combles non habités.** D'ailleurs, c'est grâce à ses caractéristiques qu'elle a été adoptée par un grand nombre de foyers français.

C'est un isolant naturel

Ce matériau est majoritairement constitué de basalte, à l'origine de ses formidables propriétés. Il s'agit d'une roche issue du volcan. Cette laine est ainsi classée parmi les meilleurs isolants naturels. Disponible pour quelques euros seulement sur de nombreuses plateformes, la laine de roche peut être mise en œuvre dans toutes les configurations.

Cependant, il faut veiller à ce que le format choisi corresponde à l'isolation envisagée. Cette laine existe en vrac, en panneau et en rouleau. Mais la laine de roche soufflée est donc le format qui s'avère très pratique pour isoler les combles non accessibles par insufflation.

Le processus de fabrication de la laine de roche soufflée

Dans ce conditionnement, la roche volcanique est donc portée à fusion (à 1460° C) avant d'être placée dans une centrifugeuse. Après cette étape, on passe au soufflage. Les fibres qui se forment subissent par la suite une polymérisation.

- **Totalement incombustible et classé N°1 de la protection au feu**
- **Aucune fumée toxique ni retardateur chimique de flamme**
- **Excellente efficacité thermique et acoustique**

Les isolants en laine de verre et polyuréthane ne sont pas évoqués à cause de leurs très mauvais déphasages en été, qui leur font perdre des points sur leur efficacité thermique et le confort d'été

Comparatifs isolants pour 100 m2	Epais. appliquée cm	Epais. après tassement cm	R	M3/100 m2	Poids M3	Poids M2	Poids kg/100 m2	Déphasage	Tassement	Performance thermique	Classement au feu	Résistance à la vapeur d'eau	Résultats de synthèse générale
Laine roche vrac soufflée	44	43	10,5	41	25	10	1025	Moyen	0,5%	Très bon	Excellent	Excellent	XXXX
Fibre de bois vrac soufflée	47	40	10,5	47	35	14	1645	Très bon	17%	Moyen	Mauvais	Mauvais	XX
Laine coton vrac soufflée	58	40	10,5	58	15	6	870	Bon	32%	Bon	Mauvais	Mauvais	X



Distribution Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

Spécialiste de l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Qu'est-ce que le déphasage thermique d'un isolant ?

(Souvent passé sous silence)

Le déphasage thermique correspond au temps que va mettre la chaleur pour pénétrer dans un bâtiment. Il s'exprime en heure (h).

Concrètement, l'été, la chaleur est absorbée par la face extérieure des murs. Selon le type de matériaux isolant, cette chaleur va mettre un certain nombre d'heures pour être restituée à l'intérieur et faire augmenter la température dans le logement. Ce décalage dans le temps de la pénétration de la chaleur, s'appelle le déphasage thermique.

Un isolant avec un court déphasage va favoriser les échanges thermiques et contribuer à la surchauffe de votre logement en été. Au contraire, un isolant avec un long déphasage va faire barrage à la chaleur.

Par exemple, une couche de 20 cm de laine ou fibre de bois a un déphasage de 10 à 12 heures. Ce qui signifie que si le soleil commence à chauffer les parois extérieures de la maison à partir de 10 heures du matin, la chaleur ne commencera à se faire sentir que vers 20 heures.


A cet instant, l'air extérieur est devenu plus frais et la ventilation naturelle par l'ouverture des fenêtres maintient le logement dans un confort idéal. Dans ce cas, la climatisation a été très peu sollicitée et peut représenter jusqu'à 20 % de d'économie de la facture annuelle d'électricité d'un ménage.

Ce qui précède nous fait prendre conscience de la recherche du bon compromis des isolants empêchant la chaleur extérieure de pénétrer à l'intérieur et celle de l'intérieur de s'évacuer vers l'extérieur dans le meilleur confort possible

Tableau de déphasage thermique

Type isolant	Epaisseur	Déphasage heures
Fibre de bois	30	12
Laine coton		10
Fibre bois		10
Ouate cellulose		12
Laine roche		8
Laine de Lin		6
Laine verre		6
Polystyrène		6
Polyuréthane		5

Prise en compte du confort en été / hiver et des dépenses d'énergie d'un logement



Transfert de la chaleur d'été de l'extérieur vers l'intérieur

Pertes de chaleur du logement vers l'extérieur en hiver


- **Laine de roche 160 mm**
- Bon coef de résistance thermique (Mieux que la laine de bois)
- Excellente résistance au feu « M0 »
- Hydrophobe (N'absorbe pas l'humidité)
- La laine de roche intérieure, associée à la fibre de bois extérieure permet d'obtenir un bon compromis:
- Isolation thermique et confort hiver
- Déphasage et confort été
- Biosourcé et Prix

Notre analyse et préconisation:

Résistance thermique « R »

Matériaux	Epaiss	Lambda	R
Bardage	0,021	0,15	0,14
Fibre de bois	0,040	0,04	1,00
OSB	0,012	0,15	0,08
Laine roche	0,160	0,033	4,85
Placo	0,013	0,3	0,04
"R" Total obtenu:			6,1

Conforme à a réglementation thermique RE2020 toutes zones sauf H1a/H1b à compléter avec isolation intérieure 45 mm



Demandez un devis:



Spécialiste de
l'hébergement touristique



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

*Nous construisons
votre confort*

Résidences 70 m²

78m² surface extérieure

Toit 2 pans – Façade crépi ou bardage bois

Abri voiture





Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>





Spécialiste de
l'hébergement touristique



NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Résidences 70 m²

78m² surface extérieure

Toit 2 pans – Façade crépi

Abri voiture



*Nous construisons
votre confort*



Spécialiste de
l'hébergement touristique



NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Résidences 70 m²
78m² surface extérieure
Toit terrasse – Façade bardage
Abri voiture



*Nous construisons
votre confort*



Spécialiste de
l'hébergement touristique



Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



Résidences 100 m²

Plain pieds

toiture 4 pans

Surface extérieure: 110 m²



Hors d'eau et hors d'air ou prestation à la carte
avec le groupement d'entreprise NaturaWood



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>


<https://www.naturawood.eu>

Résidences 100 m²

Plain pieds

toiture 4 pans

Surface extérieure: 110 m²





Spécialiste de
l'hébergement touristique



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Résidences

100 m²

Plain pieds

toiture 4 pans

Surface extérieure:

110 m²





Spécialiste de
l'hébergement touristique



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Résidences

100 m²

Plain pieds

toiture 4 pans

Surface extérieure:

110 m²





Spécialiste de l'hébergement touristique

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36


Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



Distribution chauffage basse température et clim gainable – Vitesse d'air 3m/S Idéal pour les maisons plain pieds avec combles perdus



Principe de fonctionnement:

Les VM (Volets motorisés) sont contrôlés par les thermostats des chambres.

Une fois les températures atteintes les volets se ferment. La PAC continue de fonctionner jusqu'à atteindre la température de consigne de la C.C (Commande centralisée) qui arrête la PAC. Si une chambre demande de la température alors que la CC n'est pas en demande. Le relais 1 du TH enclenche la PAC avec le relais inverseur 2. Cela fonctionne en chaud et en froid.





Spécialiste de l'hébergement touristique

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Confort absolue en chauffage

et climatisation


sans aucune sensation de courant d'air,

CONTRAIREMENT A LA CLIMATISATION

REVERSIBLE CLASSIQUE

- Aucune sensation de courant d'air (Vitesse de 3m/S.)
- Contrôle précis de température de chaque pièce
- Equilibrage parfait de la température entre le sol et plafond
- Filtration permanente de l'air
- Réactivité immédiate de température chaud et froid
- Aucun risque de gel
- Totalement Invisible
- Silencieux

Des avantages uniques et exclusifs





Spécialiste de
l'hébergement touristique



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

**Des cuisines haute qualité, en partenariat direct avec
l'usine de fabrication !**

[Téléchargez la documentation ICI](#)



49 Shows room dans toute la France; pour choisir votre cuisine



Spécialiste de l'hébergement touristique



Distribution Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>


<https://www.naturawood.eu>

La solution par excellence pour la production d'eau chaude sanitaire !

YUTAMPO

70% D'eau chaude gratuite !

- Coefficient de performance élevé > 3 (3 kW produits pour 1 kW consommé).



Contrairement au ballon d'eau chaude thermodynamique classique le «**Yutampo**» utilise un groupe extérieur de pompe à chaleur puissant, permettant une réelle production d'eau chaude à 55° **sans appoint électrique**

Tandis que le thermodynamique ne peut pas produire d'eau chaude **sans appoint**. Il s'agit simplement d'un Chauffe-eau électrique assisté par un mini- compresseur

Le «**Yutampo**» est un produit unique sur le marché avec son fluide **R32**, et sa technologie **inverter**. Rendement identique au chauffe-eau solaire, mais 30% plus économique à l'achat et à l'installation





Spécialiste de l'hébergement touristique



Distribution Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>


<https://www.naturawood.eu>

UNE INNOVATION UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Lauréat du concours de L'innovation du Mondial du Bâtiment 2019 ; le TRIPLE C R32 se distingue des systèmes traditionnels.

Il offre à la fois une solution de chauffage, de climatisation et de chauffe-eau thermodynamique avec un seul groupe extérieur multi-splits au fluide R32 au lieu de 2 groupes habituellement.

Ainsi, vous réaliserez d'une part des économies sur l'achat de matériel et d'autre part sur les coûts de main d'œuvre.



Exemple d'installation

TRIPLE C R32 s'adapte à votre logement aussi bien dans le neuf que la rénovation grâce à ses 3 tailles de groupes extérieurs. Il répond ainsi à une multitude de configurations de pièces de 1 à 4 unités intérieures.



**UNE EXCLUSIVITÉ
TOUT EN UN,**

*Chauffage multi split et
eau chaude sanitaire !*



Une vraie pompe à chaleur pour l'eau chaude



Spécialiste de l'hébergement touristique



Distribution Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com


<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Stockage et utilisation intelligente de l'eau de pluie

L'eau devient rare, il est de notre devoir de récupérer et stocker l'eau de pluie. Son utilisation est facile et permet des économies indiscutables tout en préservant nos ressources

Citernes enterrées ou hors sol avec pompage et divers niveaux de filtrations





Spécialiste de l'hébergement touristique



NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Nos produits et prestations

Touristiques et loisirs

- Lux POD
- Roulottes haut de gamme
- Buggy luxe
- Terrasse bois
- EcoKub touristique et loisirs
- Studio de jardin prémonté et aménagés
- Studio de jardin en kit
- Pergola et clôture bois
- Abris de jardin
- Saunas
- Bains Nordiques
- SPA
- Filtration
- Piscines bois
- Pompe à chaleur piscines et SPA
- Douches solaires

Résidences ossatures bois

- Fabrication maisons ossatures bois modulaires
- Livraison en kit
- Montage par entreprises partenaires
- Récupération eau de pluie
- Filtration

*Contactez-nous et comparez.
Le seul risque que vous prenez est de trouver mieux et moins cher*

