



Spécialiste de l'hébergement touristique



Distribution Direct Usine

NaturaWood - Ecothec



Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Le confort autour de l'eau



SPA



Bain Nordique



Capteur solaire



Pompe à chaleur

Augmentez sans contrainte la durée d'utilisation de votre piscine, SPA ou bain nordique

LE CHAUFFAGE DE L'EAU HAUTE PERFORMANCE



Piscine bois



Douche solaire extérieure



Le cerveau piscine !



Spécialiste de l'hébergement touristique



Distribution Direct Usine

NaturaWood - Ecothec



Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>





Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Quelques références clients en France/Corse - Espagne et Suisse:



Camping
municipal
Haguenau en
Alsace




Camping
Swiss plage
En Suisse -
Valais



Camping
Arutoli
Porto
Vecchio
Corse



Chambre
d'hôtes
viticulteur
Cerdon
01



Maison
ossature bois
73260
Aigueblanche



KOTA Sauna
et bain
nordique
Gîtes en
Corse du sud
Aurélie
Avignon



Gîtes
à Hyères
les palmiers
83



Roulottes
Haut de
gamme
avec notre
partenaire en
Espagne



4 Ekokub
Particulier
locatif
Megève 74



Camping
Municipal
Doulcon
55110



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46


Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



PAGES	PRODUITS
4 à 8	Pompes à chaleur de piscines
9 à 12	Filtration et traitement de l'eau
13	Générateur d'eau autonome
14	Local technique piscine tout en un
15 à 19	Douche solaire
20	Cabine de douche solaire
21 à 24	Bains Nordique avec chauffage et filtration
25	SPA extérieur avec chauffage et filtration
26 à 29	SPA haut de gamme avec filtration
30	Chauffage pompe à chaleur spécial SPA
31 à 36	Kit piscine bois avec chauffage et filtration



Demandez un devis:



Spécialiste de l'hébergement touristique

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Ce qu'il faut savoir sur les pompes à chaleur en général, pour éviter les déceptions.

Sans entrer dans la technique approfondie du cycle thermodynamique de la pompe à chaleur, voici quelques informations fondamentales à connaître avant de prendre une décision d'achat.

Pour faire simple, la puissance restituée d'une PAC (Celle dont on a besoin) varie en fonction de:


- La température extérieure
- La température d'eau demandée
- Du taux d'humidité de l'air extérieur, (dont personne ne parle jamais)

Cette règle ne varie pas, quel que soit la marque, le modèle, le type...Etc. Ce qui signifie très clairement qu'à températures égales de l'air et de l'eau et du taux d'humidité, la performance, la puissance et le COP seront strictement identiques.

Dans ces conditions, on comprend que spéculer sur une marque ou un modèle pour vendre sa performance meilleure qu'une autre, est purement fantaisiste et trompeur pour l'utilisateur commun, n'ayant pas connaissances de ces données.

Seule la qualité des composants électriques, frigorifiques, thermiques et électroniques de contrôle peuvent faire la différence sur le plan fiabilité et durabilité, mais pas sur la performance de restitution thermique en chauffage ou frigorifique en climatisation.

Eau: 20° / 25°





Spécialiste de
l'hébergement touristique



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Raccordement et installation de votre pompe à chaleur


La pompe à chaleur vient s'intégrer entre la filtration et le bassin. Elle peut être installée par le client, un installateur que vous connaissez, ou un partenaire agréé

N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis, avec ou sans montage

N'oubliez pas..

la sélection d'un modèle de pompe à chaleur ne se fait pas à la légère, elle tient compte de plusieurs paramètres y compris la zone d'installation et l'altitude qui s'ajoute à la période d'utilisation, la température d'eau recherchée et d'air extérieur

Notre bureau d'études réalise gratuitement le dimensionnement. n'hésitez pas à nous contacter





Spécialiste de l'hébergement touristique

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Pompe à chaleur Spéciale Piscine et SPA PREMIUM haut de gamme

Augmentez sans contrainte, la durée d'utilisation de votre piscine, SPA ou bain nordique



- Ventilation verticale
- Technologie Full Inverter
- Design contemporain
- Large gamme de puissances pour bassins de 30 à 250m3
- LED indicatives

Livraison gratuite France continent/ Corse et Suisse

Modèles	Modèles	Volume du bassin	Prix public HT
PC-VGO055	Modèle 55	30/45	1 399,00 €
PC-VGO075	Modèle 75	40/55	1 666,00 €
PC-VGO095	Modèle 95	50/70	2 041,00 €
PC-VGO125	Modèle 125	70/90	2 458,00 €
PC-VGO155	Modèle 155	80/115	3 066,00 €
PC-VGO200	Modèle 200	110/140	4 066,00 €
PC-VGO240	Modèle 240	140/170	4 866,00 €
PC-VGO155T	Modèle 155 Triphasé	80/115	3 066,00 €
PC-VGO200T	Modèle 200 Triphasé	110/140	4 066,00 €
PC-VGO240T	Modèle 240 Triphasé	140/170	4 866,00 €
PC-VGO300T	Modèle 240 Triphasé	170/210	4 866,00 €



Spécialiste de
l'hébergement touristique



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Livraison gratuite France continent/ Corse et Suisse

Spécial
Piscine XL

*Chauffez votre piscine avec la
technologie la plus avancée
utilisant le nouveau gaz R290*

**ECO-FRIENDLY
GAZ R290**


ÉGALEMENT DISPONIBLE EN R32

de 6.5 à 22 kW

VENTILATION

360°

ULTRA SILENCIEUSE



FONCTIONNEMENT
4 SAISONS
JUSQU'À
-25°C



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Megaline Fi

LA TECHNOLOGIE FULL
INVERTER AU SERVICE
DES PISCINES XXL

La Megaline Fi est une pompe à chaleur nouvelle génération pensée pour bassins XXL : collectivités, hôtels, campings, centres aquatiques...

Grâce à sa technologie Full Inverter haute performance, elle ajuste sa puissance selon les besoins, réduisant ainsi la consommation d'énergie et le bruit.

Sa structure en acier inoxydable et son habillage thermolaqué en font une solution robuste pour des environnements exigeants.

3 ANS sur toutes les pièces
7 ANS compresseur
15 ANS serpentín en titane



Pour d'infos scannez

Augmentez le confort de votre piscine avec la pompe à chaleur « Mégaline »



4 PUISSANCES



Demandez un devis:



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Reprenez le contrôle de la
propreté de l'eau de votre piscine



TRAITEMENT



SEL IN

AQUALYSER



Sel in
ÉLECTROLYSEUR PISCINE
COMPACT SPECIAL PROS



Cet électrolyseur de **nouvelle génération**, est conçu pour les espaces restreints avec une électronique intégrée dans une **cellule ultra-compacte**. Il offre des plaques en titane traitées, garantissant **10 000 heures** d'usage, et un **nettoyage automatique par inversion de polarité**.

Ses 6 modes, dont Boost ++, s'adaptent à la température de l'eau pour un fonctionnement optimal.

	SL20	SL30	SL50	SL75	SL90	SL120
Volume du bassin (m³)	<20	20-30	30-50	50-75	75-90	90-120
Production g/h	4	6	10	15	20	30

NEW



Une eau plus douce :
Basse salinité



Ultra compact



Pool-terre inclus



Facile à installer



Demandez un devis:



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Avec notre « AQUALYSER » vous touchez le
sommet de ce qui se fait de mieux en matière
de traitement de l'eau de votre piscine



ÉLECTROLYSEUR + POMPE PH + CONTRÔLEUR ORP

Aqualyser

**LE TRAITEMENT QUI VOUS
FACILITE LA VIE !**

- Compatible piscines jusqu'à 80m³
- Sondes pH + ORP
- Wifi, Cloud & OTA
- Éclairage intégré
- 2 versions : Total & Flex

Ce système précis assure **une eau toujours propre et saine** avec une gestion simplifiée et efficace. **Équipé d'une sonde redox**, il mesure en continu le niveau de désinfectant et **ajuste automatiquement la production de chlore gazeux selon les besoins réels du bassin**. Une sonde pH surveille le taux de pH de l'eau et régule la pompe pour garantir un équilibre parfait.

- Contrôle automatisé** : Grâce à ses sondes pH et ORP intégrées.
- Compatible bassins jusqu'à 80m³** : Une cellule qui produit jusqu'à 20g/L selon la taille du bassin.
- Un équipement connecté** : Utilisation intuitive et contrôle à distance grâce à l'app Poollex. Maintenance et mise à jour du logiciel simplifié grâce au Cloud Poollex et à l'OTA.
- Installation flexible** : Grâce à ses 2 versions Total & Flex, il s'adapte facilement à votre local technique.
- Modes, automatique et manuel** : L'appareil peut continuer de fonctionner même lorsque la sonde doit être changée, assurant ainsi une plus grande flexibilité et tranquillité d'esprit grâce aux modes automatique et manuel.

GARANTIE 5 ANS

MODES AUTOMATIQUE OU MANUEL

VERSION TOTAL



pH ORP

VERSION FLEX







20g/h max | Ajustable (4, 8, 12, 16 & 20 g/h)

Volume du bassin Jusqu'à 80m³

Demandez un devis:



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Tout commence par une
bonne filtration



FILTRATION

Rappel du principe

La pompe de filtration est un élément essentiel dans le fonctionnement d'une piscine.

Son rôle principal est de circuler l'eau à travers le système de filtration pour éliminer les impuretés telles que les feuilles, les débris et les particules en suspension.

En pompant l'eau à travers le filtre, la pompe assure également une distribution homogène des produits chimiques de traitement, aidant ainsi à maintenir une eau propre et saine pour la baignade.



Variline NEW + WI-FI

5 versions disponibles

LA POMPE DE FILTRATION À VITESSE VARIABLE

Elle optimise la consommation d'énergie en ajustant automatiquement son débit selon les besoins de votre piscine. La Variline dispose maintenant de la fonction WiFi pour un pilotage et suivi à distance.



Multiline

1 version disponible

LA POMPE DE FILTRATION MULTI-VITESSE

Elle permet de choisir entre plusieurs vitesses préétablies, permettant de s'adapter au besoin afin d'optimiser la consommation énergétique, le tout en mode manuel.



Fixline

5 versions disponibles

LA POMPE DE FILTRATION MONO-VITESSE

Elle fonctionne à une puissance constante, assurant une filtration continue, la Fixline est la solution accessible, compatible tous types de traitement.

Demandez un devis:



Spécialiste de
l'hébergement touristique



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

*Filtrez correctement avant de traiter
l'eau de votre piscine*

LES FILTRES À CARTOUCHE



1 cartouche
incluse



x4
4 cartouches
incluses

Thinclear Mono

3 versions disponibles

**UNE EAU ULTRA CLAIRE
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE**

Le Thinclear Mono offre une **filtration ultra fine** de 15 microns avec un débit de **10 à 31,8 m³/h**, tout en étant écologique grâce à l'absence de contre-lavage et facile à entretenir.

Thinclear Multi

4 versions disponibles

**UNE EAU ULTRA LIMPIDE
POUR LES GRANDS VOLUMES**

Le système de filtration Poollex Thinclear Multi assure une **filtration ultra-fine jusqu'à 15 microns** pour des **piscines de 85 à 200 m³**, avec un **débit de 18 à 32 m³/h**, tout en étant éco-responsable grâce à son absence de contre-lavage.

LES FILTRES À SABLE



Rock Top & Side

4 versions side + 3 versions top disponibles

**DESIGN ET RÉSISTANCE
MAXIMALE**

C'est un système de filtration durable et performant pour **piscines jusqu'à 185 m³**, offrant une **grande résistance** avec son **réservoir en fibre de verre laminée** et un entretien simplifié.

Ultra Top & Side

5 versions side + 2 versions top disponibles

**DESIGN INNOVANT
ET RENDEMENT SUPÉRIEUR**

Offrant un **débit de 10 à 30 m³/h** avec une **cuve recyclable en PEHD**, les modèles Ultra Top & Ultra Side se distinguent par leur résistance à 2,8 bar et une **vanne 6 voies** pour un entretien simplifié.



Spécialiste de l'hébergement touristique



Distribution Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

L'INNOVATION QUI RÉINVENTE L'EAU :

LE GÉNÉRATEUR D'EAU AUTONOME

LE SAVIEZ VOUS ?
Nous pouvons produire de l'eau à partir de l'humidité présente dans l'air extérieur...




Avec un traitement performant nous pouvons l'utiliser en eau potable

MEGAWATER

Une révolution au service des enjeux environnementaux

Face aux défis croissants liés aux pénuries d'eau et à la gestion durable des ressources, Poolstar propose une solution innovante : **un générateur d'eau autonome**. Conçu pour répondre aux besoins des résidences, collectivités, et piscines dans des zones sensibles, ce concept unique **permet de produire de l'eau à partir de l'humidité présente dans l'air**, sans infrastructure complexe. Simple, efficace, et durable, il s'impose comme une réponse concrète à un problème de fond dans notre secteur. Pour aller encore plus loin dans l'optimisation des ressources, le générateur a été **conçu pour être raccordé à des panneaux solaires**, offrant ainsi une solution 100% autonome, à la fois écologique et économique.



Échangeur haute performance

Boîtier en alliage d'aluminium écologique

Pilotage à distance

Filtre céramique

Fonction auto-nettoyante des filtres



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Vous n'en reviendrez pas du
GESTIONNAIRE DE PISCINE !
4 EN 1 !

Qui regroupe:

- * Une pompe de circulation
- * Un filtre à cartouche
- * Un électrolyseur
- * Une pompe à chaleur

• *Qui dit mieux !*

• *Facile à installer même par un non professionnel*

Poolican®
NOUVELLE ÉDITION

VOTRE GESTIONNAIRE DE PISCINE 4 EN 1 !

PISCINE <25 m³

Le Poolican regroupe les trois éléments essentiels à une eau propre et saine : **une pompe de circulation**, un **filtre à cartouche** efficace, et un **électrolyseur au sel** pour une désinfection naturelle. Et Poolix va encore plus loin en intégrant un 4ème élément indispensable à votre confort : **une pompe à chaleur Full Inverter réversible** garantissant une température de l'eau toujours parfaite pour vos baignades.



LE LOCAL TECHNIQUE 2.0 COMPACT ET ÉLÉGANT

- UN ENTRETIEN SIMPLIFIÉ**
Régulation automatique de la circulation de l'eau
- UNE EAU CRISTALLINE**
Système de filtration à cartouche performant
- UNE EAU Saine ET ÉQUILBRÉE**
Traitement automatique par électrolyse au sel
- UNE TEMPÉRATURE IDÉALE TOUTE L'ANNÉE**
Pompe à chaleur 5kW Full Inverter & réversible
- NEW CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE**

NOUVELLE POMPE DE FILTRATION

+ DE DÉBIT

- DE BRUIT

- DE CONSOMMATION

EN OPTION

Kit pour les piscines enterrées



PRÉFILTRE



CLAPET ANTI-RETOUR

Pour d'infos scannez



PAC Full inverter réversible intégrée



Pilotage à distance



Local technique complet & compact



Bassins hors-sol et enterrés jusqu'à 25m³



Contrôle de l'éclairage **NEW**



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Découvrez nos douches solaires
haut de gamme corps aluminium

*AUTOUR DE
LA PISCINE*



*Elle n'est pas
seulement belle..!*

*Elle vous raviera
pour sa
fonctionnalité et
son confort
d'utilisation*



Spécialiste de
l'hébergement touristique



NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



Douche Solaire 30L

- [Matière aluminium](#)
- 6 Coloris
- Rince pieds inclus
- Dimensions 26 x 12 x 228
- Système de fixation inclus




458,00 € HT

*Transport gratuit sur le
continent Français à
partir de 4 unités*

*Transport sur devis pour
la Corse et la Suisse
suivant lieu de livraison*

*En période de soleil, 30 litres à 60° permet de
satisfaire plusieurs douches consécutives*

Installation facile et rapide



Photos non contractuelles



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



Douche Solaire 32L

- Polyéthylène haute densité
- 4 Coloris
- Rince pieds inclus
- Dimensions 26 x 12 x 228
- Système de fixation inclus



Installation facile et rapide



299,00 € HT

*Transport gratuit sur le
continent Français à
partir de 4 unités*

*Transport sur devis pour
la Corse et la Suisse
suivant lieu de livraison*

*En période de soleil, 30 litres à 60° permet de
satisfaire plusieurs douches consécutives*

Demandez un devis:



Spécialiste de
l'hébergement touristique



NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme


France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46


Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



Raccordement simple et rapide sur raccord de la douche avec un tuyau souple d'arrosage ou rigide





Spécialiste de l'hébergement touristique



NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Douche solaire 30 L. corps aluminium

Augmentez la capacité de l'eau chaude avec nos dômes solaires

Avec une capacité totale de 56 litres à 60°, et un ensoleillement normal, cette solution de douches solaires Système « **SOL 2** » permet d'assurer de nombreuses douches à 30°.

45 litres à 60° nous donne une disponibilité de 90 litres à 30°. En tenant compte d'un débit moyen de 12 litres/minute et une durée de douche de 3 minutes à 30°, permet entre 6 et 7 douches consécutives

Il est bien entendu possible d'ajouter d'autres panneaux solaires en série pour augmenter le nombre de douches



30 litres

+ 15 litres



Eau froide

L'ensemble:

885 € HT

+ TVA Suivant pays

Livraison offerte sur continent Français.

Sur devis en Corse et Suisse



Spécialiste de
l'hébergement touristique



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Douche extérieure solaire



Eau chaude

Eau froide

Chauffage solaire de l'eau

2 Dôme Maxi Pool

Dimensions (l x L x H 113 x 75 x 32,5 cm

Volume d'eau maximum 2x13 Litres

Pression maximum 2 bars

Flux maximum 7000 litres/heure

Température maximum 100°C

Matière Polycarbonate traité anti-UV

Possibilité montage en chaîne

Garantie 2 ans

Tuyau entrée/sortie du dôme (diam. 22mm,
longueur 102 cm)

Collier norma/Serflex x 2

Raccords x 4

Manuel d'instruction

Remise 25 %

L'ensemble

3 985,00 € HT

+ TVA suivant pays

Acheté par deux pièces

2 990,00 € HT

+ TVA suivant pays

*Livré prémonté. Raccordement
plomberie à la charge du client*

Douche Bois : Épicéa Scandinave

- Diamètre : 1040 mm
- Hauteur : 2040 mm
- Épaisseur de paroi : 42 mm
- Murs imprégnés d'une couleur choisie (palette de couleurs proposée par nos soins).
- Bandes de serrage en acier inoxydable.
- Mitigeur avec pomme de douche et flexible

Porte en bois

Une porte en bois assortie vous offrira plus d'intimité et gardera également votre cabine de bain sécurisée lorsque vous ne l'utilisez pas.

Toiture avec bardeaux de bitume; Un toit recouvert de bardeaux de bitume de la couleur de votre choix (noir, marron, vert, rouge) protégera votre douche extérieure en bardeaux des facteurs naturels tels que la neige, la pluie et le soleil, et éloignera les débris.



Spécialiste de l'hébergement touristique

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

- **Bain nordique** en fibre de verre intérieur diamètre 1,80 m
- Bois épicéa extérieur traité
- Filtration performante à sable
- Stérilisateur
- Réchauffeur électrique



Couleurs intérieurs

- Blanc (RAL 9001)
- Bleu (RAL 5012)
- Gris (RAL 7015)

- Bain nordique en fibre de verre intérieur diamètre **1,80 m**
- Extérieur en épicéa finlandais traité
- Livraison
- (Transport maritime pour la corse à calculer suivant destination)
- 1 pièce: **3 880,00 €**
- 2 pièces **2 995,00 €** (L'unité)

- SPA en acrylique intérieur **2 X 2 m**
- Extérieur en épicéa finlandais traité
- Livraison
- (Transport maritime pour la corse à calculer suivant destination)
- 1 pièce: **5 496,00 €**
- 2 pièces **4 680,00 €** (L'unité)

- OPTIONS**
- Filtration à sable avec pompe et stérilisateur UV : **975,00 €**
 - Système d'hydromassage (8 jets) : **495,00 €**
 - Système d'éclairage LED, 2 unités : **290,00 €**
 - Caisson pour abri filtration: **156,00 €**
 - Couvercle semi rigide: **298,00 €**
- Réchauffeur électrique de maintien en température:**
- 3 Kw : **655,00 €**
 - 6 Kw : **998,00 €**
 - 9 kW : **1 350,00 €**

Tuyauteries, raccords et raccordements non compris

Demandez un devis:



Spécialiste de l'hébergement touristique

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

- **Bain nordique 1000 L.** en fibre de verre intérieur Diamètre 180 cm
- **Bois épicéa** extérieur en themowood
- **Poêle bois externe 26 Kw** en inox haut de gamme AISI 316

- Bain nordique fibre de verre diamètre 180 cm
- Poêle bois externe inox AISI 316
- Bancs courbés avec escalier de luxe
- Vanne de drainage d'eau
- Corniche moulée
- Pagaie, thermomètre
- Bar porte verre métallique
- Extérieur bois traité en couleur sélectionnée
- Couvercle en fibre de verre
- Système de filtration à sable
- Lampe UV 15W désinfection de l'eau
- Coffret abri filtration en bois
- Livraison
- (Transport maritime pour la corse à calculer suivant destination)



Filtre à sable



Stérilisateur UV



Option réchauffeur électrique. Maintient en température

- L'ensemble: **5 535,00 € HT**
 - Acheté par deux pièces: **4 780,00 € HT**
 + TVA suivant pays

OPTIONS HT + TVA suivant pays

- Système d'hydromassage (8 jets) : **495,00 €**
- Système d'éclairage LED, 2 unités : **290,00 €**

Réchauffeur électrique de maintien en température:

- 6 Kw : **998,00 €**
- 9 kW : **1 350,00 €**

Tuyauteries, raccords et raccordements non compris



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Chauffage mixte:

- Pôle bois externe
- Capteurs solaires
- Réchauffeur élect

Bain Nordique



Filtere à sable



Stérilisateur UV



Demandez un devis:

Tuyauteries, raccords et
raccordements non compris

- Bain nordique fibre de verre diamètre 180 cm
- Poêle bois externe inox AISI 316
- Bancs courbés avec escalier de luxe
- Vanne de drainage d'eau
- Corniche moulée
- Pagaie, thermomètre
- Bar porte verre métallique
- Extérieur bois traité en couleur sélectionnée
- Couvercle en fibre de verre
- Système de filtration à sable
- Lampe UV 15W désinfection de l'eau
- Coffret abri filtration en bois
- 2 capteurs solaires « forme courbe »
- Livraison
- (Transport maritime pour la corse à calculer suivant destination)

- L'ensemble: **5 980,00 € HT**

- Acheté par deux pièces: **5 375,00 € HT**

+ TVA suivant pays

OPTIONS HT + TVA suivant pays

- Système d'hydromassage (8 jets) : **495,00 €**
- Système d'éclairage LED, 2 unités : **290,00 €**

Réchauffeur électrique de maintien en température:

- 6 Kw : **998,00 €**
- 9 kW : **1 350,00 €**

Le poêle bois permet une montée en température rapide et économique. En présence de soleil, les capteurs solaires assurent le maintien de la température de l'eau lorsque le poêle est arrêté. Lorsque la température descend en dessous de **28°** le réchauffeur électrique est mis en service en assurant un bon maintien en température, en l'absence de soleil ou de fonctionnement du poêle bois. Les puissances raisonnables du réchauffeur sont de 6, 9, 12 ou 15 Kw suivant la zone géographique.

Demandez un devis:



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>


<https://www.naturawood.eu>

Bain nordique chauffage par pompe à chaleur

Stérilisateur UV



Filtre à sable



La technologie pompe à chaleur **Full Inverter** fait fonctionner la machine au plus près des besoins de chauffage en fonction de la température de votre eau, de la température extérieure et de la température de baignade désirée.

Basé sur le fonctionnement des cycles précédents dans des conditions similaires, son intelligence ajuste la vitesse de son compresseur et optimise son fonctionnement.

Ainsi, votre pompe à chaleur sera toujours au niveau de performance optimale pour réduire son niveau de bruit, augmenter sa capacité de chauffage et vous offrir plus de confort de baignade au meilleur coût énergétique
Puissance restituée à température d'air

Températures air extérieur/Puissance restituée/COP

*Tuyauteries, raccords et
raccordements non compris*

- Bain nordique fibre de verre diamètre 180 cm
- Poêle bois externe inox AISI 316
- Bancs courbés avec escalier de luxe
- Vanne de drainage d'eau
- Corniche moulée
- Pagaie, thermomètre
- Bar porte verre métallique
- Extérieur bois traité en couleur sélectionnée
- Couvercle en fibre de verre
- Système de filtration à sable
- Lampe UV 15W désinfection de l'eau
- Coffret abri filtration en bois
- Pompe à chaleur « **FULL INVERTER** » 12 kw
- Livraison
- (Transport maritime pour la corse à calculer suivant destination)

- L'ensemble: **6 980,00 € HT**
 - Acheté par deux pièces: **5 990,00 € HT**
 + TVA suivant pays

OPTIONS HT + TVA suivant pays

- Système d'hydromassage (8 jets) : **495,00 €**
- Système d'éclairage LED, 2 unités : **290,00 €**

Réchauffeur électrique de maintien en température:

- 6 Kw : **998,00 €**
- 9 kW : **1 350,00 €**

Tuyauteries, raccords et raccordements non compris

Demandez un devis:



Spécialiste de l'hébergement touristique

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

- **SPA** en acrylique intérieur
- Bois épicéa extérieur traité
- Filtration performante à sable
- Stérilisateur
- Réchauffeur électrique



Stérilisateur UV



Option réchauffeur électrique. Maintient en température



Couleurs intérieurs

- Blanc (RAL 9001)
- Bleu (RAL 5012)
- Gris (RAL 7015)

- SPA en acrylique intérieur **1,80X1,80 m**
- Extérieur en épicéa finlandais traité
- Livraison
- (Transport maritime pour la corse à calculer suivant destination)
- 1 pièce: **5 260,00 €**
- 2 pièces **4 380,00 €** (L'unité)

- SPA en acrylique intérieur **2 X 2 m**
- Extérieur en épicéa finlandais traité
- Livraison
- (Transport maritime pour la corse à calculer suivant destination)
- 1 pièce: **5 496,00 €**
- 2 pièces **4 680,00 €** (L'unité)

OPTIONS

- Filtration à sable avec pompe et stérilisateur UV : **975,00 €**
- Système d'hydromassage (8 jets) : **495,00 €**
- Système d'éclairage LED, 2 unités : **290,00 €**
- Caisson pour abri filtration: **156,00 €**
- Couvercle semi rigide: **298,00 €**

Réchauffeur électrique de maintien en température:

- 3 Kw : **655,00 €**
- 6 Kw : **998,00 €**
- 9 kW : **1 350,00 €**

Tuyauteries, raccords et raccordements non compris



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Le choix de votre futur SPA
Doit être pris au sérieux...
Conslutez nous pour un comparatif technique et financier objectif



Gamme Prestige



OKA 3

OKA 4

OKA 5



DIAMOND

Gamme Design



HC 1

HC 3

HC 4



HC 6

HC 7

Gamme Plug & Play



P&P 3

P&P 4

P&P 5

Pour d'infos scannez



EN OPTION

ESCALIER POUR SPA HEAVEN STEPS



Disponible en 2 couleurs, bois brun et bois gris.



PERSONNALISATION

CUVES



Sterling silver

Pearl white

Winter Solstice

Tucson Sun

Majestic Sky

Uniques choix pour le Diamond

HABILLAGES

Inclus Gamme Prestige | En option Gamme Design



Creek

Ecuador

Patina bronze

Afro grey

Antique



Dark stone

Concrete

ANGLES

Option uniquement pour Gamme Design



Dark grey

Teak



Brown

Grey

Demandez un devis:



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

SPA 3 PLACES

Equipement haut de gamme



- Cuve Acrylique ABS-PMMA
- isolation mousse très haute densité
- Volume 950 L
- Poids à vide 175 kg
- Référence P&P4 SP-HLHCP4

Branchement facile sur prise secteur 16A

- Panneau de contrôle Balboa® TP500
- Design doux et arrondi
- Cuve Lucite® ABS/PMMA
- 29 Jets hydromassants - 14 orientables
15 bi-rotatives
- Buses CMP® plastique / inox
- Massages cervicales Air control Venturi
- Réglage du mélange air/eau
- Filtration Skimmer flottant CMP à cartouche
- Panneaux haute densité Nomawood®
- Chauffage Balboa® 2 Kw
- 1 pompe bi-vitesses 2.2cv
- Traitement de l'eau Ozonateur
- Projecteur LED
- Appui-tête souples
- Escalier 3 marches



8 980,00 € HT

+ TVA Suivant pays

**Livraison offerte sur continent Français. Sur
devis en Corse et Suisse**

Demandez un devis:



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

SPA 4/5 PLACES

Equipement haut de gamme



- Cuve Acrylique ABS-PMMA
- isolation mousse très haute densité
- Volume 1000 L
- Poids à vide 250 kg
- Référence HC1

Branchement facile sur prise secteur 16A

- Panneau de contrôle Balboa® TP800
- Design doux et arrondi
- Cuve Lucite® ABS/PMMA
- 49 Jets hydromassants - 30 orientables
19 bi-rotatives
- Buses air chaud CMP® inox
- Massage cervicales
- Air control Venturi
- Réglage du mélange air/eau
- Système audio Bluetooth + Aquatic AV®
- Filtration Skimmer flottant CMP à cartouche
- Panneaux haute densité Nomawood®
- 1 pompe mono vitesses 2.2 kw
- 1 pompe de circulation 200 w
- Traitement de l'eau Ozonateur + lampe UV
- Chauffage Balboa 2 Kw
- Jets LED +Projecteur LED + LED périphérie
- Cascade - Appui-têtes souples
- Escalier 3 marches



10 890,00 € HT

+ TVA Suivant pays

**Livraison offerte sur continent Français.
Sur devis en Corse et Suisse**



Demandez un devis:



Spécialiste de
l'hébergement touristique



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

SPA 6/7 PLACES

Equipement haut de gamme



- Cuve Acrylique ABS-PMMA
- isolation mousse très haute densité
- Volume 1480 L
- Poids à vide 390 kg
- Référence HC6

Branchement facile sur prise secteur 16A

- Panneau de contrôle Balboa® TP800
- Design doux et arrondi
- Cuve Lucite® ABS/PMMA
- 46 Jets hydromassants - 28 orientables, 18 bi-rotatives - Buses air chaud CMP® inox
- Massage cervicales
- Air control Venturi
- Réglage du mélange air/eau
- Système audio Bluetooth + Aquatic AV®
- Filtration Skimmer flottant CMP à cartouche
- Panneaux haute densité Nomawood®
- 2 pompes massage - 1 pompe circulation
- Blower 300 W + résistance 180 W
- Chauffage Balboa® 3 Kw
- Traitement de l'eau Ozonateur + UV
- Jets LED +Projecteur LED + LED périphérie
- Cascade - Appui-têtes souples
- Escalier 3 marches



12 830,00 € HT

+ TVA Suivant pays

**Livraison offerte sur continent Français.
Sur devis en Corse et Suisse**



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

GAMME SPAWER

Avoir fait le bon choix d'un bon SPA c'est bien...mais le chauffer intelligemment et efficacement, c'est encore mieux !



ICE SPA

**LA PUISSANCE DU FULL
INVERTER ET L'EFFICACITÉ
DE L'EVI JUSQU'À -25°C**



La IceSpa est une **pompe à chaleur pour spa**, conçue pour fonctionner dans des climats extrêmes, **jusqu'à -25°C**.

Elle permet de chauffer le spa tout en **réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 75%** grâce à la technologie Full Inverter. **Facile à installer**, elle est compatible avec tous les types de spas, spas de nage et bains nordiques.

- 🕒 **Idéale toutes saisons** : Fonctionne jusqu'à -25°C grâce à sa technologie EVI.
- 🔄 **Réversible chaud / froid** : Pour une eau toujours à la température idéale.
- 📶 **Contrôle via connexion Wifi** : Programmez vos séances de spa à distance.
- 🔌 **Compatible tous spas** : Kit de raccordement Plug & Play en option.
- 🎮 **Pilotage intégré d'une pompe de circulation auxiliaire et du réchauffeur du spa** : En option pour la 5 kW et inclus dans la 7 kW.
- 🤫 **Silencieux** : Pour profiter de son bain en toute détente.

3 ANS sur toutes les pièces	7 ANS compresseur	15 ANS serpentin en titane
---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

TECHNOLOGIE E.V.I

ENHANCED VAPOR INJECTION

FONCTIONNE JUSQU'À -25°C

La technologie EVI améliore l'efficacité énergétique des systèmes de pompe à chaleur à eau en injectant de la vapeur supplémentaire dans le compresseur à basse température ambiante.

					NEW	7 kW				
Technologie Full Inverter	Technologie EVI	Pilotage à distance	Plug & Play	Pour d'infos scannez	Air 15°C Eau 38°C Hygro 70%	<table border="1"> <tr> <td>Puissance max.</td> <td>2,8 - 4,7</td> </tr> <tr> <td>COP</td> <td>3,7 - 4,2</td> </tr> </table>	Puissance max.	2,8 - 4,7	COP	3,7 - 4,2
Puissance max.	2,8 - 4,7									
COP	3,7 - 4,2									

Demandez un devis:



Distribution
Direct Usine

NaturaWood – Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



*Solide et durable
cette piscine fera la
joie de vos enfants*

Piscine bois 2X2 m

- Chauffage avec panneaux solaire
- Filtration

Livrée en kit à assembler



**FILTRATION À
CARTOUCHE
(COMPRIS)**

COUVERTURE DE PROTECTION À ENROULEMENT AUTOMATIQUE.

Cette piscine est dotée d'une couverture de protection qui ferme le bassin et interdit son accès une fois la baignade terminée. Et comme on n'est jamais trop prudent, cette couverture résiste vaillamment au poids du petit aventurier** qui viendrait à grimper dessus. Elle préserve la piscine de l'évaporation et du refroidissement nocturne, et la protège aussi des pollens, des poussières et des feuilles. L'eau reste intacte, pure, et toujours prête pour le bain des bambins.

- Dimensions intérieur 2 x 2 m
- Dimensions extérieures : 2,26 x 2,26 m
- Hauteur : 30 à 60 cm
- Liner 50/100ème
- Coloris liner : bleu
- Sans déclaration préalable de travaux
- Idéale pour les petits barboteurs
- Système de filtration à cartouche
- 2 capteurs solaires à formes courbe
- Pompe de circulation chauffage
- Livraison
- (Transport maritime pour la corse à calculer suivant destination)

- L'ensemble: 1 990,00 € HT + TVA suivant pays

SIX HEURES DE MONTAGE.

C'est véritablement un jeu d'enfant En six heures, à deux personnes seulement, le tour est joué et la piscinette est prête pour le bain des petits matelots. Un schéma de montage précis et un mode d'emploi détaillé sont fournis avec la piscine.

LA PISCINETTE EST CONDITIONNÉE EN DEUX COLIS.

Le colis 1/2 contient : le filtre réglable complet, le liner 50/100 bleu vif, le tapis de sol et la visserie. La structure en bois est emballée dans le colis 2/2 complémentaire qui contient l'ensemble des éléments en bois de la structure, les margelles aluminium, les profilés PVC et l'enrouleur monté avec la couverture d'hiver et sa barre de tirage.

FABRICATION FRANCAISE EN BRETAGNE

STRUCTURE EN BOIS NATUREL MASSIF PEFC TRAITÉ AUTOCLAVE CLASSE IV (CTB-B+ SP). STRUCTURE HAUTE EN PIN DU NORD CLASSE III. GARANTIE 2 ANS. Solide et esthétique, elle s'intègre facilement dans tous les jardins

FINITIONS HAUTE COUTURE !

Les margelles sont désormais réalisées en aluminium

Demandez un devis:



Performant et compact

Par sa conception, ce panneau solaire à « forme courbe » lui permet de capter le soleil dans des conditions les plus optimales. Son couvercle transparent et robuste permet d'assurer un effet de serre et accroître sa capacité de chauffage. Ses pieds réglables permettent de l'incliner pour optimiser au maximum son exposition au soleil.

- Dimensions : 118 x 71 x h14 cm
- Poids : 10 kg
- Capacité d'eau : 14 litres
- Cumulable : Possibilité de monter plusieurs panneaux en série
- Livré avec tuyaux d'entrée et de sortie, 2 connexions, 2 joints, 2 colliers de serrage et 2 réductions diamètre 38/32mm
- Ecologique et économique (Il vous restera à fournir la tuyauterie souple suivant la distance entre les panneaux et la piscine que vous trouverez facilement en surface de bricolage

En présence de soleil, les capteurs solaires assurent le maintien de la température de l'eau. Cela permet de bénéficier d'une durée d'utilisation plus importante et plus fréquente



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



Piscine structure bois massif traité autoclave classe 4

Livré en kit à assembler

Volume d'eau : 11,17 m³

Fabriquée en Bretagne



Solide et durable cette piscine de haute qualité ravira les plus exigeants

- Piscine octogone 11,7 m³
- Dimensions extérieure 414 cm
- Dimensions intérieur 379 cm
- Hauteur 120 cm
- Surface: 9,92 m²
- Liner 50/100^{ème} - Coloris liner : bleu
- Margelle en épicéa du nord, épaisseur 28 mm
- largeur 195 mm inclus
- Bois Madrier massif en pin du Nord traité autoclave classe IV, 45 mm
- Groupe de filtration à sable avec pompe
- 1 skimmer P-PM Corps -1 buse de refoulement
- Connectique hydraulique en 38 mm
- Filtre à sable P-FI diamètre 400 mm
- Quantité fournie de sable (kg) 25
- Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé) inclus
- Échelle intérieure inox 3 marches
- Échelle de sécurité en bois 4 marches
- Tapis de sol inclus
- Renforts métalliques de structure
- 2 capteurs solaires à formes courbe
- Notice de montage
- Livraison
- (Transport maritime pour la corse à calculer suivant destination)

INFOS TECHNIQUES

2 colis, poids total : 902 kg

Assemblage facile et rapide

Pack	Long. (cm)	Larg. (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Pack bois	363	110	69	820
Pack accessoires	120	50	88	82



GROUPE DE FILTRATION

- » Débit de 5,2 m³/h (filtre propre) en sortie de buse de refoulement,
- » Filtre à sable P-FI Ø 400, traité anti UV,
- » Vanne 6 voies avec position filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/mode fermé,
- » Pompe de filtration puissance 0,33 kW.

Performant et compact

Par sa conception, ce panneau solaire à « forme courbe » lui permet de capter le soleil dans des conditions les plus optimums. Son couvercle transparent et robuste permet d'assurer un effet de serre et accroître sa capacité de chauffage. Ses pieds réglables permettent de l'incliner pour optimiser au maximum son exposition au soleil.

- Dimensions : 118 x 71 x h14 cm
- Poids : 10 kg
- Capacité d'eau : 14 litres
- Cumulable : Possibilité de monter plusieurs panneaux en série
- Livré avec tuyaux d'entrée et de sortie, 2 connexions, 2 joints, 2 colliers de serrage et
- 2 réductions diamètre 38/32mm
- Ecologique et économique (Il vous restera à fournir la tuyauterie PVC, suivant la distance entre les panneaux et la piscine que vous trouverez facilement en surface de bricolage

- **L'ensemble: 7 050,00 € HT**
- **+ TVA suivant pays**

En présence de soleil, les capteurs solaires assurent le maintien de la température de l'eau. Cela permet de bénéficier d'une durée d'utilisation plus importante et plus fréquente qui peut être améliorée en installant des capteurs supplémentaires

Demandez un devis:





Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



Piscine structure bois massif traité autoclave classe 4

Fabriqu^é en
Bretagne

Livré en kit à assembler

- Piscine octogone 11,7 m³
- Dimensions extérieure 523 X 313 cm
- Dimensions intérieur 487 X 277 cm
- Hauteur 120 cm
- Surface: 12,21 m²
- Liner 50/100^{ème} - Coloris liner : bleu
- Margelle en épicéa du nord, épaisseur 28 mm
- largeur 195 mm inclus
- Bois Madrier massif en pin du Nord traité autoclave classe IV, 45 mm
- Groupe de filtration à sable avec pompe
- 1 skimmer P-PM Corps -1 buse de refoulement
- Connectique hydraulique en 38 mm
- Filtre à sable P-FI diamètre 400 mm
- Quantité fournie de sable (kg) 25
- Vanne 6 voies
(filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé) inclus
- Échelle intérieure inox 3 marches
- Échelle de sécurité en bois 4 marches
- Tapis de sol inclus
- Renforts métalliques de structure
- 3 capteurs solaires à formes courbe
- Notice de montage
- Livraison
- (Transport maritime pour la corse à calculer suivant destination)

INFOS TECHNIQUES

2 colis, poids total : 902 kg

Pack	Long. (cm)	Larg. (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Pack bois	363	110	69	820
Pack accessoires	120	50	88	82



Solide et durable cette piscine de
haute qualité ravira les plus exigeants



GRUPE DE FILTRATION

- » Débit de 5,2 m³/h (filtre propre) en sortie de buse de refoulement,
- » Filtre à sable P-FI Ø 400, traité anti UV,
- » Vanne 6 voies avec position filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/mode fermé,
- » Pompe de filtration puissance 0,33 kW.

Performant et compact

Par sa conception, ce panneau solaire à « forme courbe » lui permet de capter le soleil dans des conditions les plus optimums. Son couvercle transparent et robuste permet d'assurer un effet de serre et accroître sa capacité de chauffage. Ses pieds réglables permettent de l'incliner pour optimiser au maximum son exposition au soleil.

- Dimensions : 118 x 71 x h14 cm
- Poids : 10 kg
- Capacité d'eau : 14 litres
- Cumulable : Possibilité de monter plusieurs panneaux en série
- Livré avec tuyaux d'entrée et de sortie, 2 connexions, 2 joints, 2 colliers de serrage et
- 2 réductions diamètre 38/32mm
- Ecologique et économique (Il vous restera à fournir la tuyauterie PVC, suivant la distance entre les panneaux et la piscine que vous trouverez facilement en surface de bricolage

- **L'ensemble: 8 250,00 € HT**
 - **+ TVA suivant pays**

En présence de soleil, les capteurs solaires assurent le maintien de la température de l'eau. Cela permet de bénéficier d'une durée d'utilisation plus importante et plus fréquente qui peut être améliorée en installant des capteurs supplémentaires

Demandez un devis:





Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



Piscine structure bois massif traité autoclave classe 4

Fabriqué en
Bretagne

Livré en kit à assembler

- Piscine octogone 11,7 m³
- Dimensions extérieure 523 X 313 cm
- Dimensions intérieur 487 X 277 cm
- Hauteur 120 cm
- Surface: 12,21 m²
- Liner 50/100^{ème} - Coloris liner : bleu
- Margelle en épicéa du nord, épaisseur 28 mm
- largeur 195 mm inclus
- Bois Madrier massif en pin du Nord traité autoclave classe IV, 45 mm
- Groupe de filtration à sable avec pompe
- 1 skimmer P-PM Corps -1 buse de refoulement
- Connectique hydraulique en 38 mm
- Filtre à sable P-FI diamètre 400 mm
- Quantité fournie de sable (kg) 25
- Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé) inclus
- Échelle intérieure inox 3 marches
- Échelle de sécurité en bois 4 marches
- Tapis de sol inclus
- Renforts métalliques de structure
- Pompe à chaleur full inverter
- Notice de montage
- Livraison
- (Transport maritime pour la corse à calculer suivant destination)

INFOS TECHNIQUES

2 colis, poids total : 902 kg

Pack	Long. (cm)	Larg. (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Pack bois	363	110	69	820
Pack accessoires	120	50	88	82



GROUPE DE FILTRATION

- » Débit de 5,2 m³/h (filtre propre) en sortie de buse de refoulement,
- » Filtre à sable P-FI Ø 400, traité anti UV,
- » Vanne 6 voies avec position filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/mode fermé,
- » Pompe de filtration puissance 0,33 kW.



La technologie pompe à chaleur **Full Inverter** fait fonctionner la machine au plus près des besoins de chauffage en fonction de la température de votre eau, de la température extérieure et de la température de baignade désirée.

Basé sur le fonctionnement des cycles précédents dans des conditions similaires, son intelligence ajuste la vitesse de son compresseur et optimise son fonctionnement.

Ainsi, votre pompe à chaleur sera toujours au niveau de performance optimale pour réduire son niveau de bruit, augmenter sa capacité de chauffage et vous offrir plus de confort de baignade au meilleur coût énergétique
Puissance restituée à température d'air

- **L'ensemble: 9 750,00 € HT**
- **+ TVA suivant pays**

Demandez un devis:



Distribution
Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois
haut de gamme

Spécialiste de
l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>



Piscine structure bois massif traité autoclave classe 4

Fabriqué en
Bretagne

Livré en kit à assembler

- Piscine octogone 24 m3
- Dimensions extérieure 644 X 404 cm
- Dimensions intérieur 590 X 350 cm
- Hauteur 146 cm
- Surface: 18,51 m2
- Liner 75/100^{ème} - Coloris liner : bleu
- Margelle en épicéa du nord, épaisseur 28 mm
- largeur 195 mm inclus
- Bois Madrier massif en pin du Nord traité autoclave classe IV, 45 mm
- Groupe de filtration à sable avec pompe
- 1 skimmer P-PM Corps -1 buse de refoulement
- Connectique hydraulique en 38 mm
- Filtre à sable P-FI diamètre 500 mm
- Quantité fournie de sable (kg) 50
- Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé) inclus
- Échelle intérieure inox 3 marches
- Échelle de sécurité en bois 5 marches
- Tapis de sol inclus
- Renforts métalliques de structure
- Pompe à chaleur inverter
- Notice de montage
- Livraison
- (Transport maritime pour la corse à calculer suivant destination)
- 2 palettes

- **L'ensemble: 12 450,00 € HT**
 - **+ TVA suivant pays**

BUSES DE REFOULEMENT ET SKIMMERS

- » 1 buse de refoulement,
- » 1 skimmer P-PM Corps.



La technologie pompe à chaleur **Full Inverter** fait fonctionner la machine au plus près des besoins de chauffage en fonction de la température de votre eau, de la température extérieure et de la température de baignade désirée.

Basé sur le fonctionnement des cycles précédents dans des conditions similaires, son intelligence ajuste la vitesse de son compresseur et optimise son fonctionnement.

Ainsi, votre pompe à chaleur sera toujours au niveau de performance optimale pour réduire son niveau de bruit, augmenter sa capacité de chauffage et vous offrir plus de confort de baignade au meilleur coût énergétique
 Puissance restituée à température d'air

GROUPE DE FILTRATION

- » Débit de 8,30 m³/h (filtre propre) en sortie de buse de refoulement,
- » Filtre à sable P-FI Ø 500, traité anti-UV
- » Vanne 6 voies avec position filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé.
- » Vannes d'isolement au refoulement et à l'aspiration,
- » Pompe de filtration équipée d'un préfiltre ; puissance 0,46 à 0,60 kW,
- » Connectique hydraulique semi-rigide « qualité enterrable » Ø 45mm.



Demandez un devis:



Distribution Direct Usine

NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

Spécialiste de l'hébergement touristique

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

MARGELLE



En épicéa du nord traité classe 3, d'une épaisseur de 28 mm et d'une largeur de 290 mm (2 x 145 mm).



BUSES DE REFOULEMENT ET SKIMMERS

1 buse de refoulement,
1 skimmer P-PM Corps.

LINER



Liner 75/100^{ème} Bleu France.

ÉCHELLES



Échelle intérieure Inox 3 marches
Échelle extérieure bois 5 marches.



GROUPE DE FILTRATION

Débit de 8,30 m³/h (filtre propre) en sortie de buse de refoulement,
Filtre à sable P-FI Ø 500, traité anti-UV
Vanne 6 voies avec position filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé.
Vannes d'isolement au refoulement et à l'aspiration,
Pompe de filtration équipée d'un préfiltre ; puissance 0,46 à 0,60 kW,
Connectique hydraulique semi-rigide « qualité enterrable » Ø 45mm.

INFOS TECHNIQUES


2 colis, poids total: 1749 kg

Pack	Long. (cm)	Larg. (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Pack bois	572	110	69	1 565
Pack accessoires	120	100	80	184

STRUCTURE PAR EMBOÎTEMENT

En pin du Nord massif traité autoclave IV, finition arrondie
Épaisseur de 45 mm
Jambes de force en acier galvanisé.

Toutes les piscines et piscinettes myPOOL sont conformes aux normes françaises et européennes qui leur sont applicables :



- Piscine octogone 41,25 m³
- Dimensions extérieure 843 X 489 cm
- Dimensions intérieur 789 X 435 cm
- Hauteur 146 cm
- Surface:31 m²
- Liner 75/100^{ème} - Coloris liner : bleu
- Margelle en épicéa du nord, épaisseur 28 mm
- largeur 195 mm inclus
- Bois Madrier massif en pin du Nord traité autoclave classe IV, 45 mm
- Groupe de filtration à sable avec pompe
- 1 skimmer P-PM Corps -1 buse de refoulement
- Connectique hydraulique en 38 mm
- Filtre à sable P-FI diamètre 500 mm
- Quantité fournie de sable (kg) 50
- Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé) inclus
- Échelle intérieure inox 3 marches
- Échelle de sécurité en bois 5 marches
- Tapis de sol inclus
- Renforts métalliques de structure
- Pompe à chaleur inverter
- Notice de montage
- Livraison
- (Transport maritime pour la corse à calculer suivant destination)

- L'ensemble: 15 600,00 € HT
- + TVA suivant pays

Demandez un devis:



Spécialiste de l'hébergement touristique



NaturaWood - Ecothec

Résidence ossature bois haut de gamme

France continent / Corse: Tél: +33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

<https://www.naturawood.net>

<https://www.naturawood.eu>

Nos produits et prestations

Touristiques et loisirs

- Lux POD
- Roulottes haut de gamme
- Buggy luxe
- Terrasse bois
- EcoKub touristique et loisirs
- Studio de jardin pré-monté et aménagés
- Studio de jardin en kit
- Pergola et clôture bois
- Abris de jardin
- Saunas
- Bains Nordiques
- SPA
- Filtration
- Piscines bois
- Pompe à chaleur piscines et SPA
- Douches solaires

Résidences ossatures bois

- Fabrication maisons ossatures bois modulaires
- Livraison en kit
- Montage par entreprises partenaires
- Récupération eau de pluie
- Filtration

*Contactez-nous et comparez.
Le seul risque que vous prenez est de trouver mieux et moins cher*

